



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat


Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest I. kerület
Terület: Tabán park
Fa kódja: 156
Fafaj (latin): *Prunus padus*
Fafaj (magyar): Májusfa
Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 0,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 55 cm
Törzskerület 1 m-en: 173 cm
Korona átmérő: 10 m
Vizsgálat ideje: 2019. január 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs korhadt, odvas, felületén kéregserülés, kéregleválás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A koronában madár kártétel található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám:	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT