



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest I. kerület
Terület: Tabán park
Fa kódja: 170
Fafaj (latin): *Fraxinus ornus*
Fafaj (magyar): Virágos kőris
Fa magasság: 6 m
Törzs magasság: 1,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 55 cm
Törzskerület 1 m-en: 173 cm
Korona átmérő: 7 m
Vizsgálat ideje: 2019. január 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. Gombakártétel, termőtest látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott. Állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak radikális koronacsökkentéssel beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. Cseréjével középtávon az ökológiai hasznosság jelentősen megnő, cseréje nélkül a baleseti kockázat mértéke fokozódik.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserezendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT