



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest I. kerület
Terület: Tabán park
Fa kódja: 172
Fafaj (latin): *Fraxinus ornus*
Fafaj (magyar): Virágos kőris
Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 1,6 m
Törzs átmérő 1 m-en: 53 cm
Törzskerület 1 m-en: 166 cm
Korona átmérő: 5 m
Vizsgálat ideje: 2019. január 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt. Rovar kártétel látható. Gombakártétel, termőtest látható.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1


A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt, odvas.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsomk, rovar kártétel található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott. Állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért csak radikális koronacsökkentéssel beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható. Cseréjével középtávon az ökológiai hasznosság jelentősen megnő, cseréje nélkül a baleseti kockázat mértéke fokozódik.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 0,01%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT