



## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

### Megrendelő:

FOKERT Nonprofit Zrt.

**Helység:** Budapest I. kerület  
**Terület:** Tabán park  
**Fa kódja:** 38  
**Fafaj (latin):** *Carpinus betulus*  
**Fafaj (magyar):** Közönséges gyertyán  
**Fa magasság:** 7 m  
**Törzs magasság:** 3,5 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 35 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 110 cm  
**Korona átmérő:** 4 m  
**Vizsgálat ideje:** 2019. január 28.

### Diagnózis:

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhad.	
A gyökérnyak sérült, korhad. Rovar kártétel látható.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhad, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
Az ágrendszerben sérült vágág, korhad vágág, száraz ág, rovar kártétel található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
Visszavágott, újra hajtott csonk. A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával háárítható el.	



### A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélnendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

**Megtarthatósági mutató:** 0,01%

### Kezelési javaslat:

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT