



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest I. kerület
Terület: Tabán park
Fa kódja: 62
Fafaj (latin): *Acer campestre*
Fafaj (magyar): Mezei juhar
Fa magasság: 5 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 7 cm
Törzskerület 1 m-en: 22 cm
Korona átmérő: 1 m
Vizsgálat ideje: 2019. január 28., hétfő

Diagnózis:

A gyökérszár és gyökérszárak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérszár és/vagy a gyökérszárakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérszár a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérszár környékén gyökérsarjak találhatóak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzsen sarjak találhatóak.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben korhadt vágás található.	
A korona alászorult helyzetű.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
Cserjének ültetett, alászorult, gondozatlan tősarj. A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	6,26%
--------------------------------	--------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT