



## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat


### Megrendelő:

FOKERT Nonprofit Zrt.

**Helység:** Budapest I. kerület  
**Terület:** Tabán park  
**Fa kódja:** 72  
**Fafaj (latin):** *Sambucus nigra*  
**Fafaj (magyar):** Fekete bodza  
**Fa magasság:** 5 m  
**Törzs magasság:** 2,3 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 17 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 53 cm  
**Korona átmérő:** 2 m  
**Vizsgálat ideje:** 2019. január 28.

### Diagnózis:

<b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült.	
<b>A törzs állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, csavarodott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
<b>A koronaalap és korona állapota</b>	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap korhadt.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsomok, sejtburjánzás, rákos elváltozás található.	
<b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>	
Cserje, alászorult tősarj.	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.	



### A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélandó állapota vagy károkozás veszélye miatt

**Megtarthatósági mutató:** 6,26%

### Kezelési javaslat:

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT