



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FOKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest I. kerület
Terület: Tabán park
Fa kódja: 8
Fafaj (latin): *Sophora japonica*
Fafaj (magyar): Közönséges japánakác
Fa magasság: 16 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 69 cm
Törzskerület 1 m-en: 217 cm
Korona átmérő: 10 m
Vizsgálat ideje: 2019. január 28.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.

A gyökérnyak korhadt. Rovar kártétel látható.

A gyökérnyakban odú található.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A törzs hajlott, csavarodott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A törzsön nektria gomba (*Nectria* sp.) található.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

A koronaalap sérült, korhadt.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsonk, rovar kártétel található.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért nem tehető biztonságossá.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélandó állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező:

Szaller Vilmos
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT