

Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

Helység: Budapest, I. kerület
Terület: Tabán park
Fa kódja: S2
Fafaj (latin): *Sophora japonica*
Fafaj (magyar): Közönséges japánakác
Fa magasság: 12 m
Törzs magasság: 2,2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 48 cm
Törzskerület 1 m-en: 151 cm
Korona átmérő: 7 m
Vizsgálat ideje: 2020. március 4.

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A törzsön nektria gomba (<i>Nectria</i> sp.) található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsontok található.	
A koronában nektria gomba (<i>Nectria</i> sp.) található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Sipos Ádám
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT