



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013049
Fafaj (latin): *Elaeagnus angustifolia*
Fafaj (magyar): Keskenylevelű ezüstfa
Fa magasság: 4 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 31 cm
Törzskerület 1 m-en: 97 cm
Korona átmérő: 4 m
Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a talajfelszín megemelte, sérült, korhad.	
A gyökérnyak sérült, korhad.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhad, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhad vázág található.	
A koronában nagy mennyiségű vízhajtás található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárítható el.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013044
Fafaj (latin): *Acer platanoides 'Crimson King'*
Fafaj (magyar): Vérjuhar
Fa magasság: 8 m
Törzs magasság: 2,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 34 cm
Törzskerület 1 m-en: 107 cm
Korona átmérő: 6 m
Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet sérült.	
A gyökérnyak köré fojtógyökér nőtt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
A törzsen sarjak találhatóak.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vázág, sérült vázág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 25,01%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013040
Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 1,8 m
Törzs átmérő 1 m-en: 25 cm
Törzskerület 1 m-en: 79 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhad.	
A gyökérnyak sérült, korhad.	
A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhad, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhad, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
Az ágrendszerben sérült vázág, száraz ág található.	
A korona vázágain ághelyeseb található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013034
Fafaj (latin): Prunus sp.
Fafaj (magyar): Prunus faj
Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 0,7 m
Törzs átmérő 1 m-en: 47 cm
Törzskerület 1 m-en: 148 cm
Korona átmérő: 4 m
Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök



Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A törzsen sarjak találhatóak.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült, korhadt.	
A korona torz habitusú. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsontok találhatóak.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	

A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 1	
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	6,26%
--------------------------------	--------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: **0 év**

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013030
Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 6 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 24 cm
Törzskerület 1 m-en: 75 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombveszteség (26-50%)	
Az ágrendszerben egy pontból kitörő több vágás, sérült vágás, korhadt vágás, száraz ág található.	
A koronában keresztbe növekvő ágak találhatóak.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 18,76%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 051AJ013028
Faj (latin): *Tilia platyphyllos*
Faj (magyar): Nagylevelű hárs
Fa magasság: 9 m
Törzs magasság: 1,9 m
Törzs átmérő 1 m-en: 30 cm
Törzskerület 1 m-en: 94 cm
Korona átmérő: 7 m

Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, a talajfelszínt megemelte, sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A gyökérnyak környékén gyökérsarjak találhatóak.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Az ágrendszerben sérült vágág, korhadt vágág, ágcsont található.	
A koronában keresztbe növekvő ágak találhatóak. A korona vágágain ághelyesb található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 1	
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: **0 év**

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013022
Fafaj (latin): *Prunus sp.*
Fafaj (magyar): Prunus faj
Fa magasság: 9 m
Törzs magasság: 0,5 m
Törzs átmérő 1 m-en: 49 cm
Törzskerület 1 m-en: 154 cm
Korona átmérő: 5 m
Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
A törzs korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás található.	
A törzsön sarjak találhatóak.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A koronaalap sérült.	
A korona csonkolt. Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsont, gombakártétel, termőtest található.	
A koronában keresztbe növekvő ágak, nagy mennyiségű vízajtás, valamint összenőtt vázágak találhatóak.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, fajtáját tekintve elrehaladott korú. Irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban hosszútávon a beavatkozás elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013020
Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 8 m
Törzs magasság: 2 m
Törzs átmérő 1 m-en: 17 cm
Törzskerület 1 m-en: 53 cm
Korona átmérő: 3 m
Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet sérült, korhadt.	
A gyökérnyak sérült, korhadt.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Eörös koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült.	
Az ágrendszerben villás vázág elágazás, sérült vázág, lehasadt ág, száraz ág, ágcsontk található.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató: 12,51%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ013014
Fafaj (latin): *Tilia tomentosa*
Fafaj (magyar): Ezüsthárs
Fa magasság: 11 m
Törzs magasság: 3 m
Törzs átmérő 1 m-en: 30 cm
Törzskerület 1 m-en: 94 cm
Korona átmérő: 7 m

Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
A gyökérzet a felszínen, sérült.	
A gyökérnyak sérült. Rovar kártétel látható.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1	
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A törzs hajlott, repedt, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2	
Erős koronakárosodás (50% felett)	
A koronaalap sérült, korhadt, odvas.	
Az ágrendszerben villás vágás elágazás, sérült vágás, száraz ág, ágcsont található.	
A koronában keresztbe növekvő ágak találhatóak.	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű ráfordítással lassítható, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám: 1	
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	12,51%
--------------------------------	---------------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: **0 év**

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ012008

Fafaj (latin):
Fafaj (magyar): Kiszáradt fa

Fa magasság: 5 m
Törzs magasság: 1,7 m
Törzs átmérő 1 m-en: 10 cm
Törzskerület 1 m-en: 31 cm
Korona átmérő: 2 m

Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozó veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest V.kerület
Terület: Idősebb Antall József rakpart
Fa kódja: 05IAJ012007

Fafaj (latin):
Fafaj (magyar): Kiszáradt fa

Fa magasság: 7 m
Törzs magasság: 0,1 m
Törzs átmérő 1 m-en: 36 cm
Törzskerület 1 m-en: 113 cm
Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2020. június 11., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
A koronaalap és korona állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
A vizuális vizsgálat értékelése	
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.	



A fa egészségi állapota és életképessége	
Értékszám:	1
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	

Megtarthatósági mutató:	0,01%
--------------------------------	-------

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

Felvételező: Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT