



Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

Megrendelő:

FŐKERT NONPROFIT Zrt.

Helység: Budapest, XV. kerület

Terület: Fő út 56.

Fa kódja: 15FOUT0704001

Fafaj (latin) *Acer saccharinum*

Fafaj (magyar) Ezüst juhar

Fa magasság: 13 m

Törzs magasság: 5 m

Törzs átmérő 1 m-en: 72 cm

Törzskerület 1 m-en: 226 cm

Korona átmérő: 5 m

Vizsgálat ideje: 2020. szeptember 10., csütörtök

Diagnózis:

A gyökérzet és gyökérnyak állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2

A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

A gyökérzet sérült, korhadt.

A gyökérnyak sérült, korhadt.

A gyökérnyak bordásan terpeszes lefutású.

A törzs állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).

A törzs hajlott, korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A törzsen sarjak találhatóak.

A koronaalap és korona állapota

Radó EU-s favizsgálati értékszám: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

A koronaalap sérült, korhadt.

A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben egy pontból kitérő több vázág, sérült vázág, korhadt vázág, odvas vázág, száraz ág, ágcsomok, rovar kártétel, gombakártétel, termőtest található.

A koronában harkály vajta odú látható.

A vizuális vizsgálat értékelése

A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki, ezért ápoló célzatú kertészeti beavatkozás nem indokolt. Továbbá objektumot veszélyeztet. A fa mielőbbi kivágása javasolt.



A fa egészségi állapota és életképessége

Értékszám: 1

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Megtarthatósági mutató: 6,26%

Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Következő favizsgálat javasolt ideje:

0 év

Felvételező:

Weisz János
favizsgáló
FŐKERT NONPROFIT ZRT