



## Fadiagnosztikai adatlap és kezelési javaslat

### Megrendelő:

FŐKERT Nonprofit Zrt.

**Helység:** Budapest, XXII. Kerület  
**Terület:** Péter Pál út 24.  
**Fa kódja:** 22PEP012028  
**Fafaj (latin):** *Juglans regia*  
**Fafaj (magyar):** Közönséges dió  
**Fa magasság:** 12 m  
**Törzs magasság:** 6 m  
**Törzs átmérő 1 m-en:** 29 cm  
**Törzskerület 1 m-en:** 91 cm  
**Korona átmérő:** 3 m  
**Vizsgálat ideje:** 2020. november 30., hétfő



### Diagnózis:

| <b>A gyökérzet és gyökérnyak állapota</b>  |   |
|--|---|
| Radó EU-s favizsgálati értékszám:  | 2 |
| A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.  |   |
| A gyökérzet sérült, korhadt.   |   |
| A gyökérnyak sérült, korhadt.  |   |
| A fa rézsűben található.   |   |
| <b>A törzs állapota</b>  |   |
| Radó EU-s favizsgálati értékszám:  | 1 |
| A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (a törzs oly mértékben károsult, hogy statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni). |   |
| A törzs korhadt, odvas, felületén kéregsérülés, kéregleválás, rovar kártétel található.  |   |
| A törzsön beforratlan ághelysebek találhatóak.   |   |
| <b>A koronaalap és korona állapota</b>   |   |
| Radó EU-s favizsgálati értékszám:  | 1 |
| A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni  |   |
| A koronaalap sérült.   |   |
| A korona csonkolt, torz habitusú. Az ágrendszerben sérült vázág, korhadt vázág, száraz ág, ágcsomk, rovar kártétel található.                        |   |
| A fa koronája ifjított. A koronában harkály vajta odú látható.   |   |
| <b>A vizuális vizsgálat értékelése</b>   |   |
| A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el. |   |



| <b>A fa egészségi állapota és életképessége</b>             |   |
|---|---|
| Értékszám:  | 1 |
| Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt |   |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Megtarthatósági mutató:</b> | <b>6,26%</b> |
|--------------------------------|--------------|

### Kezelési javaslat:

**KIVÁGÁS**

Következő favizsgálat javasolt ideje: 0 év

**Felvételező:** Weisz János  
favizsgáló  
FŐKERT NONPROFIT ZRT