



Fa azonosítója:	18RAGE0702005
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia
Fafaj (magyar):	Fehér akác
Famagasság (m):	6
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	21
Törzs kerület 1 m-en (cm):	66
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Ráday Gedeon utca 92.
Vizsgálat időpontja:	2021.11.03

<b>Diagnózis:</b>	
<b>A gyökérszövet állapota:</b>	<b>2</b>
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	



<b>A gyökérszövet állapota:</b>	<b>2</b>
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	



<b>A törzs állapota:</b>	<b>1</b>
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, kis odú, sok sejtburjánzás, rákos elváltozás, kevés sarj, erőteljesen hajlott, konzolosan megvastagodott	

<b>A koronaalapot állapota:</b>	<b>3</b>
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
sérülés	

<b>A korona állapota:</b>	<b>3</b>
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, sérült-ág, légvezeték köré nőtt	

<b>Kezelési javaslat:</b>
<b>KIVÁGÁS</b>

<b>A vizuális vizsgálat értékelése:</b>
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

<b>Egészségügyi értéke (0-5):</b>	<b>1</b>
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
<b>Apoltsági értéke (1-5):</b>	<b>2</b>
<b>Következő favizsgálat ideje (év múlva):</b>	<b>0</b>
<b>Megtarthatósági mutató (0-100%):</b>	<b>10,9</b>
<b>Favizsgáló:</b>	Weisz János BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18RAGE0702006
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia
Fafaj (magyar):	Fehér akác
Famagasság (m):	5,5
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	26
Törzs kerület 1 m-en (cm):	82
Korona átmérő (m):	2

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Ráday Gedeon utca 94.
Vizsgálat időpontja:	2021.11.03

<b>Diagnózis:</b>	
<b>A gyökérzet állapota:</b>	<b>1</b>
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



<b>A gyökérnyak állapota:</b>	<b>1</b>
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

<b>A törzs állapota:</b>	<b>1</b>
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	



<b>A koronaalap állapota:</b>	<b>1</b>
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

<b>A korona állapota:</b>	<b>1</b>
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
csonkolt, torz, elszáradt	

<b>Kezelési javaslat:</b>
<b>KIVÁGÁS</b>

<b>A vizuális vizsgálat értékelése:</b>
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

<b>Egészségügyi értéke (0-5):</b>	<b>1</b>
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
<b>Apoltsági értéke (1-5):</b>	<b>1</b>
<b>Következő favizsgálat ideje (év múlva):</b>	<b>0</b>
<b>Megtarthatósági mutató (0-100%):</b>	<b>0,1</b>
<b>Favizsgáló:</b>	Weisz János BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió