



Fa azonosítója:	06BAJ061011
Fafaj (latin):	Platanus x hispanica
Fafaj (magyar):	Közönséges platán
Famagasság (m):	10
Törzs magasság (m):	3,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	56
Törzs kerület 1 m-en (cm):	176
Korona átmérő (m):	13

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, a talajfelszint megemelte, erőteljesen tömörödött, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, odú, befűződött, erőteljesen életlere beszűkült, bordásan terpeszes lefutású, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, mély repedés, ferde növekedésű, enyhén befűződött, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, erőteljesen terhelt, egy pontból kitérő több vázág, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelyesbegek, erőteljesen külpontos, erőteljesen visszaszáradóban, vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, száraz-, kis fennakadt-, több keresztbenövő-, egy pontból kitérő több-ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. VI.ker. Bajcsy - Zsilinszky út 19.
Vizsgálat időpontja:	2022.01.28



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Apoltsági értéke (1-5):	0
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió