



Fa azonosítója:	18ULL042002
Fafaj (latin):	Robinia sp.
Fafaj (magyar):	Akác
Famagasság (m):	2,5
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	7
Törzs kerület 1 m-en (cm):	22
Korona átmérő (m):	0

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 318.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	



A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL042011
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, kevés ághelyseb, kevés sarj	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 318.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	13,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL042013
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 320.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, több felszínre került, szakadt gyökérzet	



A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kevés sarj, enyhén bordásan terpeszes lefutású	



A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés ágcsomk, kevés ághelyseb, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz- ág	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása és mielőbbi megfelelő fával való pótlása javasolt.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL062001
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	5
Törzs kerület 1 m-en (cm):	16
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, több felszínre került, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén bordásan terpeszes lefutású	

A törzs állapota:	4
Kisméretű károsodás (felszíni sebek).	
kis sérülés, kevés sarj	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, ághelyeseb	

A korona állapota:	4
A lombvesztesség 11-25 % közötti	
enyhén vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kevés száraz-, egy pontból kitérő több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 350.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	14,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL072015
Fafaj (latin):	Crataegus laevigata
Fafaj (magyar):	Cseregalagonya/ Kétbibés galagonya
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	1,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	4
Törzs kerület 1 m-en (cm):	13
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, kevés sarj	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, kis fűnyíró okozta sérülés	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, kevés ághelyeseb, sarjak	

A koronaalaprész állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, villás vázág elágazás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
erőteljesen visszazáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, sok száraz- ág, kiszáradt sudár	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása és mielőbbi megfelelő fával való pótlása javasolt.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 370.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	14,4
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL072017
Fafaj (latin):	Crataegus laevigata
Fafaj (magyar):	Cseregalagonya/ Kétbibés galagonya
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	5
Törzs kerület 1 m-en (cm):	16
Korona átmérő (m):	1,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, kevés sarj, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
keves ágcsont, csonkolt, torz, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (köztöző)	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnyatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 370.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL072019
Fafaj (latin):	Crataegus laevigata
Fafaj (magyar):	Cseregalagonya/ Kétbibés galagonya
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	5
Törzs kerület 1 m-en (cm):	16
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, sarjak, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ág helyeseb, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, száraz-, kevés keresztbenövő-, villás elágazású ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható faszor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 372.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	43,5
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL072025
Fafaj (latin):	Crataegus laevigata
Fafaj (magyar):	Cseregalagonya/ Kétbibés galagonya
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	4
Törzs kerület 1 m-en (cm):	13
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, kevés ághelyseb, kevés sarj, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
csonkolt, kevés ághelyseb, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág, kis idegen test köré nőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, idegen test (kötöző)	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnyatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 376.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL072028
Fafaj (latin):	Crataegus laevigata
Fafaj (magyar):	Cseregalagonya/ Kétbibés galagonya
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	1,4
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	9
Törzs kerület 1 m-en (cm):	28
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, kis kéregleválás, kis hancshiány, korhadás, kevés beforrt sebhely, erőteljesen ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vág	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, kevés ághelyeseb, külpontos, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 378.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL072029
Fafaj (latin):	Crataegus laevigata
Fafaj (magyar):	Cseregalagonya/ Kétbibés galagonya
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	8
Törzs kerület 1 m-en (cm):	25
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ág helyeseb, féloldalas, enyhén külpontos, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnak kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával háriható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 378.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL082005
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	2,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	14
Törzs kerület 1 m-en (cm):	44
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, kevés ághelyeseb, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
sok ágcsont, csonkolt, torz, ághelyeseb, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, kis lehasadt-, sok száraz-, sok keresztbenővő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 384.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL092003
Fafaj (latin):	Prunus cerasifera 'Nigra'
Fafaj (magyar):	Vérszilva
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	15
Törzs kerület 1 m-en (cm):	47
Korona átmérő (m):	4,5

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	2
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén befűződött	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis hancshiány, korhadás, csavarodott, befűződött, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, egy pontból kitörő több vázág, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel, ághelyeseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, sok száraz-, több keresztbenöv- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 400.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	25,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL092004
Fafaj (latin):	Prunus cerasifera 'Nigra'
Fafaj (magyar):	Vérszilva
Famagasság (m):	4,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	16
Törzs kerület 1 m-en (cm):	50
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, kevés ágcsont, kevés ághelyseb, kevés sejtburjánzás, rákos elváltozás, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
keves ágcsont, kevés ághelyseb, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 400.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	25,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL092008
Fafaj (latin):	Prunus cerasifera 'Nigra'
Fafaj (magyar):	Vérszilva
Famagasság (m):	5,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	16
Törzs kerület 1 m-en (cm):	50
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátozott, tuskó a gyökérszeten	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis hancshiány, korhadás, sejtburjánzás, rákos elváltozás, ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, ághelyseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, enyhén külpontos, visszazáradóban, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 400.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	33,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL092010
Fafaj (latin):	Prunus cerasifera 'Nigra'
Fafaj (magyar):	Vérszilva
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	14
Törzs kerület 1 m-en (cm):	44
Korona átmérő (m):	4,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, enyhén tömörödött, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	


A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, kevés ágcsont, kevés ághelyseb, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, terhelt	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
keves ágcsont, kevés ághelyseb, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz-, kis fennakadt-, kevés keresztbenövő- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 400.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	25,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL092012
Fafaj (latin):	Prunus cerasifera 'Nigra'
Fafaj (magyar):	Vérszilva
Famagasság (m):	5,5
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	18
Törzs kerület 1 m-en (cm):	57
Korona átmérő (m):	5

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 400.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, több felszínre került, a talajfelszint megemelte, enyhén tömörödött, fejlődése korlátolt	



A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	



A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kis kéregleválás, kis hánchsiány, korhadás, enyhén befűződött, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsomk, kevés ághelyseb, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenőv-, összenőtt-ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	25,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102027
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	21
Törzs kerület 1 m-en (cm):	66
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, nagy fűnyíró okozta sérülés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, erőteljesen terhelt, villás vázág elágazás, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kevés ágcsont, csonkolt, kevés ághelyseb, enyhén alászorult, féloldalas, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102030
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	9
Törzs kerület 1 m-en (cm):	28
Korona átmérő (m):	1,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kis fűnyíró okozta sérülés, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, hancshiány, korhadás, kevés beforrt sebhely, enyhén csavarodott, enyhén ferde növekedésű, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés keresztbenöv- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	33,0
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102033
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	7
Törzs kerület 1 m-en (cm):	22
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fűnyíró okozta sérülés	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsonkok, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102036
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	24
Törzs kerület 1 m-en (cm):	75
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kis fűnyíró okozta sérülés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, odú, ághelyesbek, beforrt sebhelyek, oltási helyen deformálódott, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, kevés fattyúhajtás, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsonkok, ághelyesbek, fattyúhajtások, nagy sérült-, korhadt-, száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitorló több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	8,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102044
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	23
Törzs kerület 1 m-en (cm):	72
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kis fűnyíró okozta sérülés	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fűnyíró okozta sérülés	


A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, beforrt sebhelyek, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, enyhén terhelt, villás vágás elágazás, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sok ágcsont, csonkolt, torz, sok ághelyseb, feloldalas, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, sok száraz-, több keresztbenövő- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9,5
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102048
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	17
Törzs kerület 1 m-en (cm):	53
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy fűnyíró okozta sérülés	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, sekély repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, ágcsont, ághelyseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsontok, ághelysebek, visszaszáradóban, vitalitása csökkent, fattyúhajtások, nagy sérült-, korhadt-, száraz-, több keresztbennöve- ág, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható faszor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102052
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5,5
Törzs magasság (m):	1,6
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	17
Törzs kerület 1 m-en (cm):	53
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, kis fűnyíró okozta sérülés	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, háncshiány, nagy korhadás, erőteljesen ferde növekedésű, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, villás vágás elágazás, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, ágcsont, ághelyseb	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
ághelysebek, külponos, fattyúhajtások, nagy sérült-, kis korhadt-, száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	28,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102060
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	1,7
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	18
Törzs kerület 1 m-en (cm):	57
Korona átmérő (m):	4

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
sérülés, kis kéregleválás, kis háncshiány, korhadás, sok sarj, enyhén ferde növekedésű, nagy rovar-, gomba termőtest, kártétel, idegen test (biléta)	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, nagy rovar kártétel, nagy gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsoncok, csonkolt, torz, ághelysebek, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki ezért csak irreális mértékű beavatkozással tehető biztonságossá, azonban a fa hosszú távon azok elvégzése után sem megtartható.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	12,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL102062
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	15
Törzs kerület 1 m-en (cm):	47
Korona átmérő (m):	4

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út Kossuth Lajos tér.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, fejlődése korlátolt	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, repedés, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, egy pontból kitérő több vázág	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztesség (26-50%)	
kevés ágcsont, kevés ághelyseb, kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, enyhén úrszelvénybe benőtt	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL112020
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	8
Törzs kerület 1 m-en (cm):	25
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
kis sérülés	


A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, sarjak, kis rovar- kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, terhelt, egy pontból kitoró több vázág, oltási hely körül deformálódott	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsonkok, csonkolt, torz, ághelyesbek, fattyúhajtások, sérült-, kis korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitoró több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa leromlott állapotú. Kertészeti beavatkozásokkal legfeljebb tíz évig fenntartható. Azonban a várható fasor rekonstrukció miatt ez nem indokolt. Ellenben javasolt a faegyed tervezett cseréje.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 410.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
TERVEZETT CSERE

Egészségügyi értéke (0-5):	2
A fa egy évtizeden belül lecserélendő	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	1
Megtarthatósági mutató (0-100%):	35,8
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL122001
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	35
Törzs kerület 1 m-en (cm):	110
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérszét állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	4
A gyökérszét fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
kis sérülés, kis fűnyíró okozta sérülés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, odú, kevés ághelyseb, kevés sarj, ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, erőteljesen terhelt, egy pontból kitérő több vázág	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelysebek, vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitérő több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 424.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	11,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL122020
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	5,5
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	50
Törzs kerület 1 m-en (cm):	157
Korona átmérő (m):	5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, borostyánnal (Hedera sp.) benőtt	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, mély repedés, enyhén befűződött, borostyánnal (Hedera sp.) benőtt, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitoró több vág, oltási hely körül deformálódott, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitoró több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 430.
Vizsgálat időpontja:	2023.11.02



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió